Taladro / destornillador Metabo SB 18 Set 602245880

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 450/1600 rpm /min Nmero mximo de carreras: 24000 rpm

Torque: 48 Nm ajustable20 pasos Reductor: 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 Reversa: control deslizante

Peso: 1.41 kg

Mandril

Tipo de mandril: liberacin rpida Dimetro del mandril: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 20 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 10 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 10 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: impacto freno de motorretroiluminacin

Contenido del paquete: estuche (bolsa)kit de equipoCargador SC 30

Alimentacin

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2 uds

Plataforma de batera: Metabo 18 V

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah

Modelo de batera: Li-Power 18V/2.0Ah Bateras compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 80 min Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: Control deslizante