Proyector Epson EB-1965

Color

Propsito bsico: universal

Lmpara e imagen
Tipo de Impara: UHE

Modelo de Impara: ELPLP75

Vida til: 2500 horas

Vida til (econmico): 4000 horas Potencia de la Impara: 245 W ANSI Imenes: 5000 Imenes Contraste esttico: 3000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0.63"

Resolucin real: 1024x768 pix Resolucin mxima: 1920x1080 pix

Soporte de relacin de aspecto: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 1,36 m Distancia de proyeccin mx: 13,9 m Diagonal de imagen: 0,76 - 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,38: 1 – 2,24:1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 30 ° Correccin trapezoidal (horizontal), ±: 30 °

Caractersticas y capacidades

Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /v 1.2compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /salida de 3,5 mm

(miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 37 dB Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 337W

Dimensiones (AlxAnxPr): 108x377x271 mm

Peso: 3,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 337 W

Dimensiones (HxWxD): 108x377x271 mm

Peso: 3,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 337 W

Dimensiones (HxWxD): 108x377x271 mm

Peso: 3,9 kg