re acondicionado Cooper&Hunter Classic CH-S18PL

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamao de habitacin recomendado: 50 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1460/1430 W

Potencia de refrigeracin: 4700W Potencia de calefaccin: 4900W Circulacin de aire: 850 m/h Deshumidificacin: 2,8 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 39/31dB / unidad exterior 52dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 3.22 COP de calefaccin: 3,42 EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): B

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamientotemporizadormodo nocturnoreinicio

automticoautolimpiezaautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 5m

Longitud mxima de tubera: 15 m Mn.t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 945 x 298 x 211 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 848x540x320 mm / peso - 40 kg / Funciones y caractersticas adicionales del aire acondicionado:Completo con dos filtros a elegir (opcin): desodorante, antibacteriano, nano-titanio filtro catalizador antiqumico, colector de polvo, catequina