

Proyector Optoma W304M

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de lámpara: BL-FL220C

Vida útil: 4000 h / 5000 ECO /

Potencia de la lámpara : 220 W

Brillo: 3100 lm

Contraste dinámico: 10 000: 1

Reproducción cromática: 134 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91,4 kHz

Frecuencia vertical: 43 - 87 Hz

Matrix

Tecnología: DLP / 0.65" DMD /

Resolución: 1280x800 pix / WXGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1.2m

Distancia de proyección, max: 10m

Diagonal de la imagen: 0,68 - 6,54 m

Zoom óptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA Compuesto Componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 280 W / 230 en modo ECO /

Dimensiones (AlxAnxPr): 71x220x178 mm

Peso: 1,4 kg

mx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,68 - 6,54 m

Zoom óptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual

Características y funciones

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33dB

Potencia: red

Consumo de energía: 280W / 230W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 71x220x178mm

Peso : 1,4 kg

mx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,68 - 6,54 m

Zoom ptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual

Características y funciones

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33dB

Potencia: red

Consumo de energía: 280W / 230W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 71x220x178mm

Peso : 1,4 kg

54 m

Zoom ptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Potencia: red

Consumo de energía: 280 W / 230 en modo eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 71x220x178 mm

Peso: 1,4 kg

54 m

Zoom ptico: 1,15 x

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Potencia: red

Consumo de energía: 280 W / 230 en modo eco /

Dimensiones (AlxAxPr): 71x220x178 mm

Peso: 1,4 kg

15 x

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de nivel de ruido (nominal): 33 dB

Potencia: red

Consumo de energía: 280W / 230W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 71x220x178mm

Peso: 1,4 kg

15 x

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de nivel de ruido (nominal): 33 dB

Potencia: red

Consumo de energía: 280W / 230W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 71x220x178mm

Peso: 1,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 280 W / 230 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 71x220x178 mm

Peso: 1,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 280 W / 230 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 71x220x178 mm

Peso: 1,4 kg