Filtro de agua Aquaphor Crystal Eco H

Tipo: fregadero

Conexin de fontanera Destino : para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 4

Corte de impurezas: 0,1 micras

Tasa de filtracin: 2,5 l/min

Recurso: 8 kl

Presin mnima de trabajo: 2,8 bar Presin mxima de trabajo: 6 bar

Presin mxima de trabajo de funcionamiento temperatura: 40 °C

Membrana capilar

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas orgnicascloro activo / 100% /hierro / 90% /iones de metales pesados /

95% /pesticidas / 97% /productos petroleros / 95% /

Adems

Cartuchos de repuesto: K1-03, K1-04, K1-07B, K1-07

Dimetro de conexin: "

Ventilador

Dimensiones: 26x9x34 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Para aguas duras con alto contenido de bacterias Kit de filtro de recambio: 1 etapa - K1- 03 purificacin mecnica hasta 10 μ m 2 etapa - K1-04 ablandamiento del agua 3 etapa - K1-07B microfiltracin con eliminacin de impurezas hasta 0,1 μ m 4 etapa - K1-07 eliminacin de impurezas hasta 0,8 μ m