

# Proyector Epson EB-G6050W

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: UHE

Modelo de lmpara: ELPLP61

Vida til: 5000 h

Vida til (econmico): 6000 h

Potencia de la lmpara: 200W

Brillo: 2500lm / 2000lm Eco /

Relacin de contraste esttico: 3000:1

Representacin cromtica: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal : 15 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de la matriz: 0.59"

Resolucin real: 1280x800 pix

Resolucin mxima: 1600x1200 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,58 m

Distancia de proyeccin mx: 1,21 m

Diagonal de imagen: 0,93 - 2,74 m

Relacin de proyeccin: 0,48: 1

Zoom digital: 1,37 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vertical),  $\pm$ : 7 °

Correccin trapezoidal (horizontal),  $\pm$ : 5 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkLpiz interactivo

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 16W

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5

mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 303W

Dimensiones (HxWxD): 157x345x300 mm

Peso: 3,9 kg

Caractersticas adicionales y capacidades del proyector: Capacidad de conectarse a travs de Wi-Fi usando un adaptador USB externo (se vende por separado)Capacidad para conectarse a travs de Wi-Fi usando un adaptador USB externo (se vende por separado)Capacidad para conectarse a travs de Wi-Fi usando un adaptador USB externo (se vende por separado)5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 303W

Dimensiones (HxWxD): 157x345x300 mm

Peso: 3,9 kg

con un adaptador USB externo (se vende por separado)5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 303W

Dimensiones (HxWxD): 157x345x300 mm

Peso: 3,9 kg

con un adaptador USB externo (se vende por separado)5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 303W

Dimensiones (HxWxD): 157x345x300mm

Peso: 3,9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Conectividad Wi-Fi con un adaptador USB externo (se vende por separado)5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 303W

Dimensiones (HxWxD): 157x345x300mm

Peso: 3,9 kg

Características y capacidades adicionales del proyector: Conectividad Wi-Fi con un adaptador USB externo (se vende por separado)Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHE

Modelo de Impara: ELPLP76

Vida til: 3000 h / 4000 ECO /

Potencia de la Impara: 380W

Brillo: 5500 lm / 4455 en modo eco /

Contraste esttico: 5000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3x0.76" /

Resolucin: 1280x800 pix / WXGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 1,4 m

Distancia de proyeccin mx: 15 m

Diagonal de la imagen: 1,27 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual/f=1,65-2,55, f=21,28-37,94 mm/

Cambio de lente

Características y características

Características: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de vdeo : VGADisplayPortBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 498W

Dimensiones (HxWxD): 171x405x505mm

Peso: 9,7 kg