Cmara Pentax K-3 body

Color
Tipo de cmara: SLR digital
Matriz
Matriz : CMOS
Tamao del sensor: APS-C / 23,5x15,6 mm /
Total nmero de MP: 24,71
Nmero efectivo de MP: 23,35
Tamao mximo de imagen: 6016x4000 pix
Sensibilidad del sensor (ISO): 100-51200
Limpieza del sensor
Grabacin RAW: / Exif 2.3, DCF 2.0 /
Sin filtro AA: / la presencia del mdulo anti-aliasing "Simulador" (le permite disparar sin un filtro AA,y con su imitacin) /
Lente
Mount (montaje): Pentax KAF3
Enfoque manual
 Imagen estabilizacin: Cambio del sensor
Motor de enfoque automtico (destornillador)
Hacer una foto
Programas de escenas: 14
Fotogramas por rfaga (JPEG): 60 piezas
Fotogramas por rfaga (RAW): 20 piezas
Imgenes por rfaga (JPEG RAW): 9 piezas
HDR
Medicin del balance de blancos
Compensacin de exposicin: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV
Horquillado automtico: / 2, 3,5 disparos /
Modos de exposicin: automticoprioridad de obturacinprioridad de aperturamanual
Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)
Captura de video
Captura HD (720): 1280x720 pix 60 fps
Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps
Formatos de grabacin de archivos: MotionJPEG
Video de enfoque manual
Duracin mxima del video: limitado por tiempo / hasta 25 minutos /
Puertos de conexin: HDMIsalida de audioentrada de audio del micrfono
Enfoque
Modos de enfoque automtico: Disparo nicoSeguimiento facial
Sistema AF: TTL / SAFOX 11 /

Puntos de enfoque: 27 piezas
Tuningdelantero/trasero
Visor y obturador
Visor: ptico (pentaprisma)
Recorte del visor: 0,95 x
Cobertura del encuadre: 100 %
Velocidad de obturacin: 30 - 1/8000 s
Disparos en rfaga: 8,3 fps
Tipo de obturador: Mecnico
Disparador automtico: / 2, 12 seg /
Pantalla
Tamao de pantalla: 3.2 \'\' / antideslumbrante /
Resolucin de pantalla: 1037K pxeles
Pantalla secundaria
Acelermetro
Memoria y comunicaciones
2 ranuras para tarjetas de memoria
Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC
Flash
 Flash incorporado
Nmero de gua: 13
Conexin de un flash externo
Potencia
Tipo : Batera
Modelo de batera: D-LI90
Disparos por cargo: 720 piezas / 370 minutos de grabacin de video /
Total
Modelo de cargador: D-LI90, D-LI90P
Material de la carcasa: aleacin de magnesio
Proteccin: a prueba de polvo, impermeable
Dimensiones (AnxAlxP): 131,5x100x77 0,5 mm
Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
5 mm
Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
5 mm
Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
D-LI90P
Material del cuerpo: aleacin de magnesio
Proteccin: a prueba de polvo, impermeable
Dimensiones (AnxAlxPr): 131,5x100x77,5 mm
Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
D-LI90P
Material del cuerpo: aleacin de magnesio
Proteccin: a prueba de polvo, impermeable

Dimensiones (AnxAlxP): 131,5x100x77,5 mm
Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /