

Proyector Epson EH-TW490

Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lámpara y cuadro

Tipo de lámpara: UHE

Modelo de lámpara: ELPLP78

Vida útil: 5000 h / 6000 ECO /

Potencia de la lámpara: 200W

Brillo: 3000 lm / 2100 en modo eco /

Relación de contraste dinámico: 12000:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matriz

Tecnología : 3LCD / 3x0.59" P-Si TFT /

Resolución real: 1280x800 pix / WXGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,94 m

Distancia de proyección mx: 10,89 m

Diagonal de la imagen: 0,84 - 8,05 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,58-1,72, f=16,9-20,28 mm /

Hardware

Conectores de video: VGA-S-Vídeo-compuesto-componente

Audio conectores: RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 37dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energía: 283 W

Dimensiones (HxWxD): 79x295x228 mm

Peso: 2,3 kg

3 kg

3 kg

mn: 0,94 m

Distancia de proyección, mx: 10,89 m

Diagonal de la imagen: 0,84 - 8,05 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,58-1,72, f=16,9-20,28 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Video compuesto componente

Conectores de audio: RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 37dB / 29 en modo ECO /

Potencia : red

Consumo de energia: 283 W

Dimensiones (HxWxD): 79x295x228 mm

Peso: 2,3 kg

mn: 0,94 m

Distancia de proyeccin, mx: 10,89 m

Diagonal de la imagen: 0,84 - 8,05 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,58-1,72, f=16,9-20,28 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Video compuesto componente

Conectores de audio: RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 37dB / 29 en modo ECO /

Potencia : red

Consumo de energia: 283 W

Dimensiones (HxWxD): 79x295x228 mm

Peso: 2,3 kg

05 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,58 -1,72, f=16,9-20,28 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Video compuesto componente

Conectores de audio: RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 29 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 283 W

Dimensiones (HxWxD): 79x295x228 mm

Peso: 2,3 kg

05 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,58 -1,72, f=16,9-20,28 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Video compuesto componente

Conectores de audio: RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 29 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 283 W

Dimensiones (HxWxD): 79x295x228 mm

Peso: 2,3 kg

28 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Videocompuesto componente

Conectores de audio: RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 283 W

Dimensiones (HxWxD): 79x295x228mm

Peso: 2,3 kg

28 mm /

Hardware

Conectores de video: VGAS-Videocompuesto componente

Conectores de audio: RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 283 W

Dimensiones (HxWxD): 79x295x228mm

Peso: 2,3 kg