

Proyector BenQ W7500

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 2000 hrs / 3000 ECO /

Potencia de la lámpara: 300W

Brillo: 2000 lm

Relación de contraste dinámico: 60 000:1

Reproducción cromática: 1 mil millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 102 kHz

Frecuencia vertical: 23 - 120 Hz

Matriz

Tecnología : DLP / 0.65" DC3 DMD /

Resolución real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas : 16:9, 4:3, 5:4, 16:10

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min : 1.07 m

Distancia de proyección, mx.: 16 m

Diagonal de la imagen: 0,71 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,48-2,81 , f=24,1-36,1 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA-Videocompuesto componente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 31 ECO /

Potencia: red

Consumo de energía: 416 W

Dimensiones (HxWxD): 145x428x317 mm

Peso: 6,7 kg

62 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,48 -2,81, f=24,1-36,1 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo : VGA-Videocompuesto componente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Comn

Ruido (nominal): 35 dB / 31 ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 416 W

Dimensiones (HxWxD): 145x428x317 mm

Peso: 6,7 kg

62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,48 -2,81, f=24,1-36,1 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo : VGAS-Videocompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Comn

Ruido (nominal): 35 dB / 31 ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 416 W

Dimensiones (HxWxD): 145x428x317 mm

Peso: 6,7 kg

1 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA S-Videocompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Ruido (nominal): 35dB / 31 en modo ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 416W

Dimensiones (HxWxD): 145x428x317mm

Peso: 6,7 kg

1 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA S-Videocompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Ruido (nominal): 35dB / 31 en modo ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 416W

Dimensiones (HxWxD): 145x428x317mm

Peso: 6,7 kg

7 kg

7 kg