Amplificador ByW SA1000

Tipo de dispositivo: amplificador de subwoofer

Base de elemento: transistor Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 1

Rango de frecuencia: 16 - 140 Hz Potencia por canal (8): 1000 W Relacin seal/ruido (principal): 80 dB Sensibilidad/impedancia de los canales

Entrada principal: 33 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 2 piezas

Salidas de preamplificador: (Pre -Amp)Speakon

Acstica: 2 piezas

XLR (balanceado): 1 pc Funciones y caractersticas

Ajustes: ajuste de gravesajuste de nivel

Opcional: conexin directa(By-pass/Directo)Apagado automticoConexin de altavoz

adicionalCableado doble

General

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energa: 300 W / a 1/8 de potencia /

Consumo en espera: 1 W

Instalacin tamao: 2U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x322x88 mm

Peso: 6,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 40 - 140 Hz Impedancia disponible 1 - 4 ohm Ajuste de faseFiltro de paso bajo con una frecuencia de corte de 40 - 140 Hz Impedancia disponible 1 - 4 ohm Ajuste de faseFiltro de paso bajo con una frecuencia de corte de 40 - 140 Hz Impedancia disponible 1 - 4 ohm Ajuste de fase