e acondicionado Cooper&Hunter Air-Master CH-S12F

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 32 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1000/970 W

Potencia de refrigeracin: 3250W Potencia de calefaccin: 3400W Circulacin de aire: 550 m/h Deshumidificacin: 1,2 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 35/29dB / unidad exterior 50dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 3.25 COP de calefaccin: 3,51 EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): B

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamientotemporizadormodo nocturnoreinicio

automticoautolimpiezaautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 5m

Longitud mxima de tubera: 15 m Mn.t para modo calefaccin: -7 °C

Filtros: plasma (electrosttico) / ECO-FRESH /

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) : 848x274x189 mm / peso 10 kg / Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 776x540x320 mm / peso 26 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del aire acondicionado: Instalacin de dos filtros a elegir: carbn, antibacteriano, nano-titanio, electret, catequina Anti-hieloSistema de estabilizacin de voltaje