Sistema de sonido Apart SDQ5PIR

Color

Destino: casa

Instalacin: montado en la pared

Especificaciones tcnicas

Tipo: activo

Nmero de canales: establecer 2.0

Nmero de altavoces: 2 Nmero de bandas: 2 Sensibilidad: 91 dB

Impedancia: 4

Potencia/frecuencia Frontal: 30W/ch

Potencia nominal total: 60W

Rango de frecuencia total: 45 - 20000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: blindaje magnticoinversor de fase

Conectores

Entradas: mini-Jack (3.5 mm)

Generalidades Control remoto

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro del woofer (LF /MF) altavoz: 133 mm

Material de acabado: plstico

Dimensiones del altavoz frontal (HxWxD): 25x18x17 cm

Peso: 4,6 kg

Caractersticas adicionales y caractersticas del altavoz: Entradas balanceadas en forma de terminales Controles de nivel de graves y agudos (±12 dB) Conector RJ-45 para conectar el panel de control (no incluido) Conector D-SUB para conectar el procesador de control (protocolo RS232)Entradas de terminales balanceadas Controles de graves y agudos (±12 dB) Conector RJ-45 para conectar un panel de control (no incluido) Conector D-SUB para conectar un procesador de control (protocolo RS232)Entradas de terminales balanceadas Controles de graves y agudos (±12 dB) Conector RJ-45 para conectar un panel de control (no incluido) Conector D-SUB para conectar un procesador de control (protocolo RS232)