

Camara Canon PowerShot SX60 HS

Color

Tipo de cámara: compacto digital

Clasificación DxOMark: 39

Sensor

Sensor: CMOS / BSI /

Tamaño del sensor: 1/2.3"

Número total de MP: 16.8

Número efectivo de MP: 16,1

Tamaño máximo de imagen: 4608x3456 px

Sensibilidad (ISO): 100-6400

Grabación RAW

Objetivo

Apertura: f/3.4 - f/6.5

Distancia focal: 21 - 1365 mm

Zoom óptico: 65

Zoom digital: 4

Enfoque manual

Imagen estabilización : óptica

Captura de fotos fijas

Programas temáticos: 9

HDR

Balance de blancos

EV compensación: ± 2 EV, Pasos de 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático prioritario velocidad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderada al centro matriz (evaluativa)

Capturar video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 120 fps

Grabación HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Grabación Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MP4

Duración máxima de video: limitada por la memoria

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 Salida de video

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: Electrónico

Velocidad de obturación: 15 - 1/2000 seg

Disparos en ráfaga: 6.4 fps/ s

Disparador automático: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolución de pantalla: 922Kpx

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC / UHS-1 /

Comunicaciones: Wi-Fi, NFC, control de teléfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Rango de aplicación: 9,8 m

Conexión de flash externo

Potencia

Tipo de potencia: Batería

Modelo de batería: NB-10L

Disparos por carga: 340 uds / en modo eco hasta 450 disparos /

General

Modelo de cargador: CB-2LC

Material de la carcasa: aluminio/plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 127,6 x 92,6 x 114,3 mm

Peso: 650 g

8 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NB-10L

Disparos por carga: 340 disparos / Modo Eco hasta 450 disparos /

General

Modelo de cargador: CB-2LC

Material de la caja: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 127,6x92,6x114,3 mm

Peso: 650 g

8 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NB-10L

Disparos por carga: 340 disparos / Modo Eco hasta 450 disparos /

General

Modelo de cargador: CB-2LC

Material de la caja: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 127,6x92,6x114,3 mm

Peso: 650 g