Proyector Panasonic PT-EW540E

Objetivo principal: profesional

Lmpara e imagen Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET- LAE300 Vida til: 3000 h / 4500 h Eco / Potencia de la Impara: 335W

Brillo: 5000 Im

Relacin de contraste esttico: 2000:1 Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3 x 0.76" / Resolucin real: 1280x800 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,38 m Distancia de proyeccin,max: 25m Diagonal de la imagen: 1,02 – 10,16m

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7-2,3, f=26,9-45,4 mm /

Desplazamiento de lente Funciones y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 /Salida de 3,5 mm (miniconector)

)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 dB en modo Eco /

Alimentacin: red

Consumo de energa: 485W

Dimensiones (HxWxD): 177x530x445mm

Peso: 10.6 kg