

Proyector Eiki LC-WXL200

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: NSH

Vida til: 3000 horas

Potencia de la lmpara: 330 W

Brillo: 5500 lm

Relacin de contraste esttico: 800:1

Reproduccin del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 100 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3 x 0,76" /

Resolucin real: 1280x800 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,4 m

Distancia de proyeccin, minmax: 24m

Diagonal de la imagen: 1,02 - 10,16m

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7-2,3, f=26,9-45,4 mm /

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Keystone (H), \pm : 20°

Hardware

Conectores de video : VGA / 1 entrada y 1 salida /BNC-S-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: n/a

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 9,7 kg

7 kg

7 kg

16 m

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7-2,3, f=26,9-45,4 mm /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 40°

Corrección trapezoidal (H), ±: 20°

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /BNC-S-Videocompuesto componente

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS -232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 9,7 kg

16 m

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7-2,3, f=26,9-45,4 mm /

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 40°

Corrección trapezoidal (H), ±: 20°

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /BNC-S-Videocompuesto componente

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS -232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 9,7 kg

±: 40°

Keystone (H), ±: 20°

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /BNC-S-Videocompuéstocomponente

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 9,7 kg

±: 40°

Keystone (H), ±: 20°

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /BNC-S-Videocompuéstocomponente

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)salida de 3,5 mm (miniconector)RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 9,7 kg

±: 20 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / BNCS-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371mm

Peso: 9,7 kg

±: 20 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / BNCS-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371mm

Peso: 9,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 9,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 164x490x371 mm

Peso: 9,7 kg