Extractor de aire Blauberg Bravo 150 S

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 305 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V Consumo de energa : 24 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; compuerta antirretorno / persianas automticas

Nivel de ruido: 39 dB Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen : Alemania Altura del panel decorativo: 205 mm Ancho del panel decorativo: 205 mm Grosor del panel decorativo: 19 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 105 mm Dimensiones (LxWxH): 124x205x205 mm

Modificaciones del modelo:Modelo Bravo 150: sin caractersticas ni funciones adicionales Modelo Bravo 150 S: tiene un interruptor de cordn Modelo Bravo 150 T: tiene un temporizador de apagado Modelo Bravo 150 ST: tiene un interruptor de cordn y un temporizador de apagado Modelo Bravo 150 H: tiene un temporizador de apagado temporizador y sensor de humedad Modelo Bravo 150 SH: tiene interruptor de jalar, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo Bravo 150 IR: incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento