Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-MTH

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm Capacidad (campana): 78 m/h Tensin de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 5,5 W

Caractersticas y caractersticas: Temporizador de apagado; Sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min Ajuste de humedad : 60 - 90 %

Nivel de ruido: 26 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 159 mm Ancho del panel decorativo: 159 mm Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 66 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,035 ADiferencias de modelo:Modelo 100 Silenta-MTH - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-MTH L - motor con rodamientos de bolas 100 Silenta-MT K - con vlvula de retencin y temporizador Modelo 100 Silenta-MTH - con temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MTH K - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Silenta-MTP K - tiene una vlvula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 Silenta-MB - tiene interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MB K - tiene vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBT - tiene temporizador de apagado y interruptor de cordn Interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBTH - incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MBTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de cordn y sonda de humedad