## Extractor de aire VENTS 150 Silenta-MTP

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm Capacidad (campana): 242 m/h Tensin de alimentacin: 220V Consumo de energa: 20W

Caractersticas y caractersticas: Temporizador de apagado/de 2 a 30 minutos/; Sensor de

movimiento/alcance de 1 a 4 metros con campo de visin de 100°/

Nivel de ruido: 33 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 206 mm Ancho del panel decorativo: 206 mm Grosor del panel decorativo: 26 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 80 mm

Funciones y caractersticas opcionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,14 ADiferencias de modelo:Modelo 150 Silenta-MTP - motor sin rodamientos de bolas Modelo 150 Silenta-MTP L - motor con rodamientos de bolas 150 Silenta-MT K - con vlvula de retencin y temporizador Modelo 150 Silenta-MTH - con temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 150 Silenta-MTH K - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Silenta-MTP K - tiene una vlvula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 150 Silenta-MB - con interruptor de cordn Modelo 150 Silenta-MB K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 150 Silenta-MBT - con temporizador de apagado e interruptor de cordn Interruptor de cordn Modelo 150 Silenta-MBTH - incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 150 Silenta-MBTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sonda de humedad