Ventilador de escape VENTS 125 Silenta-S K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm Capacidad (campana): 148 m/h Tensin de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 9,3 W

Caractersticas y caractersticas: Compuerta de retorno / persianas automticas

Nivel de ruido: 31 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 176 mm Ancho del panel decorativo: 176 mm Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 101 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,06 ADiferencias de modelo:Modelo 125 Silenta-S K - Motor sin rodamientos de bolas Modelo 125 Silenta-S KL - Motor con rodamientos de bolas Modelo 125 Silenta-ST K - tiene vivula de retencin y temporizador de apagadoModelo 125 Silenta-STH - tiene temporizador de apagado y sensor de humedad 125 Silenta-STP K - tiene una vivula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 Silenta-SB - con interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SB K - con vivula de retencin e interruptor de cordn interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SBTH - incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 Silenta-SBTH K: incluye vivula de retencin, temporizador de apagado, cable de traccin y sonda de humedad