entilador de escape Vortice Vort Quadro MEDIO T HC

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 97 mm Capacidad (campana): 170 m/h Tensin de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 53 W

Caractersticas y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado

/ 3 a 20 minutos /; sensor de humedad / 60 a 90 % de humedad /

nivel de ruido: 43 dB Nivel de proteccin: IPX4 Marca pas de origen: Italia

Succin perimetral

Altura del panel decorativo: 261 mm Ancho del panel decorativo: 261 mm Grosor del panel decorativo: 119 mm

Profundidad de montaje (conducto): 20 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire:Consumo de corriente - 0,26 A Presin - 363 PaPeso - 2,6 kg Diferencias de modelo: Modelo Vort Quadro MEDIO T HCS - motor sin rodamientos de bolas Modelo Vort Quadro MEDIO T HCS LL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo Vort Quadro MEDIO - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo Vort Quadro MEDIO T - tiene un temporizador de apagadoModelo Vort Quadro MEDIO T HCS - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad