

Extractor Vortice Punto Evo ME 100/4 LL TP HCS

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 98 mm

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 95 m/h

Velocidad: 2240 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 9 W

Funciones y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 3 - 20 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 27 dB

Nivel de proteccin: IP45

Pas de origen de la marca: Italia

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo : 159 mm

Grosor del panel decorativo: 41 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 76 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,052 A Presin

- 46 Pa Peso -0,6 kg Modificaciones del modelo: Modelo ME 100/4 LL - funciones adicionales y sin

opciones Modelo ME 100/4 LL T - tiene un temporizador de apagado Modelo ME 100/4 LL TP - tiene

un temporizador de apagado (automtico) Modelo ME 100/4 LL TP HCS - tiene un temporizador de

apagado y un temporizador de apagado del sensor de humedad y sensor de movimiento Modelo ME

100/4 LL: sin funciones ni caractersticas adicionales Modelo ME 100/4 LL T: tiene un temporizador

de apagado Modelo ME 100/4 LL TP: tiene un temporizador de apagado (automtico) Modelo ME

100/4 LL TP HCS: tiene un temporizador de apagado temporizador de apagado y sensor

Humidity Modelo ME 100/4 LL T PIR: tiene un temporizador de apagado y un sensor de

movimiento Modelo ME 100/4 LL: sin funciones ni caractersticas adicionales Modelo ME 100/4 LL T:

tiene un temporizador de apagado Modelo ME 100/4 LL TP: tiene un temporizador de apagado

(automtico) Modelo ME 100/4 LL TP HCS: tiene un temporizador de apagado temporizador de

apagado y sensor Humidity Modelo ME 100/4 LL T PIR: tiene un temporizador de apagado y un

sensor de movimiento