Extractor Vortice Punto Evo ME 100/4 LL T PIR

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 98 mm

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 95 m/h

Velocidad: 2240 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 9 W

Funciones y caractersticas: control de compuerta / persianas automticas; temporizador de apagado

/ 3 a 20 minutos /; Sensor de movimiento

Nivel de ruido: 27 dB Nivel de proteccin: IP45

Pas de origen de la marca: Italia Altura del panel decorativo: 159 mm Ancho del panel decorativo: 159 mm Grosor del panel decorativo: 42 mm

Profundidad de montaje (conducto): 76 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire:Consumo de corriente - 0,052 APresin - 46 PaPeso -0,6 kgModificaciones de modelo: Modelo ME 100/4 LL - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo ME 100/4 LL T - tiene temporizador de apagadoModelo ME 100/4 LL TP - tiene temporizador de apagado (automtico)Modelo ME 100/4 LL TP HCS: tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedadModelo ME 100/4 LL T PIR: tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento