Extractor VENTS 125 M1

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 16 W

Nivel de ruido: 35 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 190 mm Ancho del panel decorativo: 190 mm Grosor del panel decorativo: 33 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 65 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire:Peso -0,68 kgConsumo de corriente -0,1ADiferencias de modelo: Modelo 125 M1 - motor sin bola rodamientosModelo 125 M1 L - motor de rodamiento de bolas Modificaciones del modelo:Modelo 125 M1: sin caractersticas ni funciones adicionales Modelo 125 M1 K: con vIvula de retencin Modelo 125 M1T: con temporizador de apagado Modelo 125 M1T K: con vIvula de retencin y temporizador de apagado Temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M1TP K - con vIvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M1B - con interruptor de cordn e interruptor de cordn Modelo 125 M1BT K - incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 M1BTH - incluye temporizador de apagado ,interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 M1BTH K: incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad