Ventilador de escape VENTS 100 MT L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V Consumo de energa: 14 W

Caractersticas y funciones: Desactivado temporizador

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Nivel de ruido: 34 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 159 mm Ancho del panel decorativo: 159 mm Decorativo espesor del panel: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 66 mm

ventilador: Peso -0.55 kg Consumo de corriente - 0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 MT - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 MT L - motor con rodamientos de bolas Modificaciones de modelo: Modelo 100 ML - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 MKL - tiene vlvula de retencin Modelo 100 MT L - tiene un temporizador de apagado Modelo 100 MT Modelo 100 MTH KL - tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagado Modelo 100 MTH L - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedadtemporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 MB L - con interruptor de cordn Modelo 100 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad 100 MBTH KL modelo: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad