Extractor VENTS 100

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie) / centrfugo /

Dimetro de montaje: 100 mm Tipo de rodamiento: deslizante Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2250 rpm

Fuente de alimentacin : 220V Consumo de energa: 16W

Caractersticas y caractersticas: no vIvula de retorno / persianas automticas

Nivel de ruido: 36 dB Nivel de proteccin: IP24

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 195 mm Ancho del panel decorativo: 180 mm Grosor del panel decorativo: 132 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 26 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -1,2 kg Consumo de corriente - 0.12 AModificaciones del modelo: Modelo 100 CF: sin funciones ni caractersticas adicionales Modelo 100 CFT: tiene un temporizador de apagadoModelo 100 CFTH: tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedadModelo 100 CFTP: tiene un temporizador de apagado y un interruptor con sensor de movimiento y cable de traccin incluye un temporizador de apagado, cable de traccin y sensor de humedadinterruptor de cordn y sensor de humedad