Ventilador de escape VENTS 150 BKO

Color

Tipo: conducto

Dimetro de montaje : 150 mm Capacidad (escape): 298 m/h Velocidad de rotacin: 2400 rpm Fuente de alimentacin: 220V Consumo de energa: 24 W

Nivel de ruido: 40 dB Nivel de proteccin: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxAnxAl): 108x154x154 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Los ventiladores de la serie BKOk

rodamientos de bolas *Color

Tipo: conducto

Dimetro de montaje : 125 mm

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 16 W

Nivel de ruido: 38 dB Nivel de proteccin: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxAnxAI): 93x129x129 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,48 kg Consumo de corriente - 0,1 ADiferencias de modelo: Modelo 125 BKO - motor sin rodamientos de bolasModelo 125 BKO L -

motor con rodamiento de bolas