## Motor fuera de borda Hidea HDF5HS

Aplicacin: barco

Tipo de motor: tornillo

Motor

Tipo de motor: gasolina

Ciclo de trabajo del motor: cuatro tiempos

Potencia mxima: 5 hp Potencia mxima: 3,68 kW Velocidad mxima: 5500 rpm Nmero de Cilindros: 1 pieza

Cilindrada: 112 cm3

Dimetro del pistn: 59 mm

Carrera: 41 mm Refrigeracin: agua

Sistema de escape: sobre la hlice

Sistema de combustible

Tipo de sistema de combustible: carburador

Depsito de combustible: Incorporado

Capacidad del tanque de combustible: 1.1 l Combustible recomendado: Gasolina Al-92

Conduccin

Relacin de transmisin: 2.08

Hlice: 3 palas

Transmisin: FrontalNeutralTrasero (Reversa)

Equipamiento

Altura del espejo de popa (madera muerta): 381 mm

Sistema de control: timn Tipo de inicio: manual

Elevacin de piernas (trim): manual

Total

Peso: 22kg

80

Hlice: 3 palas

Engranaje: adelantepunto muerto trasera (marcha atrs)

Equipamiento

Altura del espejo de popa (madera muerta): 381 mm

Sistema de control: Tiller Tipo de inicio: manual

Elevacin de piernas (recortar): manual

General

Peso: 22 kg

80

Hlice: 3 palas

Engranaje: adelantepunto muerto trasera (marcha atrs)

Equipamiento

Altura del espejo de popa (madera muerta): 381 mm

Sistema de control: Tiller Tipo de inicio: manual

Elevacin de piernas (recortar): manual

General Peso: 22 kg