## Ventilador de escape VENTS 150 MTP

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm Capacidad (campana): 295 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 24W

Funciones y caractersticas: Temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /; Sensor de movimiento /

Alcance 1 a 4 metros s ngulo de visin de 100° /

Nivel de ruido: 39 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 206 mm Ancho del panel decorativo: 206 mm Grosor del panel decorativo: 26 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire ): 80 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0.89 kg Consumo de corriente -0,13 A Diferencias de modelo: Modelo 150 MTP - motor sin rodamientos de bolas Modelo 150 MTP L - motor con rodamientos de bolas Modificaciones de modelo: Modelo 150 M - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 150 MK - tiene vIvula de retencin Modelo 150 MT - tiene un temporizador de apagado Modelo 150 MT K - tiene vIvula de retencin y temporizador de apagado Modelo 150 MTH - tiene temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 150 MB - con interruptor de cordn Modelo 150 MB - con vIvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 150 MBT - con temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 150 MBT - con Modelo de 150 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo K de 150 MBTH: incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad