## Ventilador de escape VENTS 150 MBTH

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm Capacidad (campana): 295 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 24 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido : 39 dB Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 206 mm Ancho del panel decorativo: 206 mm Grosor del panel decorativo: 26 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 80 mm

Funciones adicionales ycaractersticas del extractor de aire: Peso -0,89 kg Consumo de corriente -0,13 A Diferencias de modelo: Modelo 150 MBTH - motor sin cojinetes de bolas Modelo 150 MBTH L - motor con cojinetes de bolas tiene un temporizador de apagadoModelo 150 MT K - tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagadoModelo 150 MTH - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedadModelo 150 MTH K - tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y una vlvula de sensor de humedad,temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 150 MB: tiene interruptor de cordn Modelo 150 MB K: tiene vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 150 MBT: tiene temporizador de apagado y interruptor de cordn Modelo 150 MBT K: tiene vlvula de retencin, temporizador de apagado y cordn , interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 150 MBTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad