## Ventilador de escape VENTS 100 DB K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm Capacidad (campana): 95 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 14 W

Caractersticas y caractersticas: interruptor de cordn; vIvula de retencin / persianas automticas

Nivel de ruido : 34 dB Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 150 mm Ancho del panel decorativo: 150 mm Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 96 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,58 kg Consumo de corriente - 0,085 ADiferencias de modelo:Modelo 100 DB K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100 DB KL - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 D - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 DK - tiene vIvula de retencin Modelo 100 DTH - Incluye temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 DTH K - Incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 DB - Incluye interruptor de cordn Modelo 100 DB K - Incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado y cordn Modelo 100 DBTH - Incluye apagado temporizador, cable de traccin y sensor de humedad Modelo 100 DBTH K: incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado,interruptor de cordn y sensor de humedad