## **Extractor VENTS 100 M3B**

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm Capacidad (campana): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 14 W

Caractersticas y caractersticas: interruptor de cordn

Nivel de ruido: 34 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 256 mm Ancho del panel decorativo: 185 mm Grosor del panel decorativo: 30 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 56 mm

Funciones adicionales y extractor de aire Capacidades: Peso -0,61 kg Consumo de corriente - 0,085 ADiferencias de modelo:Modelo 100 M3B - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100 M3B L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 M3 - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 M3 K - con vlvula de retencin Modelo 100 M3T - con temporizador de apagado Modelo 100 M3TH - Incluye temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 M3TH K - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 M3TP - Incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 M3B K - Con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 M3BT - Con temporizador de apagado y interruptor de cuerdaTemporizador de apagado y cordn Modelo 100 M3BTH: incluye temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad Modelo 100 M3BTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, cordn y sonda de humedad