Extractor VENTS 125 M1BT

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 16W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /

Nivel de ruido: 35 dB Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 190 mm Ancho del panel decorativo: 190 mm Grosor del panel decorativo: 33 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 65 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,68 kg Consumo de corriente - 0,1 ADiferencias de modelo:Modelo 125 M1BT - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 M1BT L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M1 - sin funciones o caractersticas adicionales Modelo 125 M1 K - con vIvula de retencin Modelo 125 M1T - con temporizador de apagado Modelo 125 M1TH - Incluye temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M1TH K - Incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M1TP - Incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M1B K - Con vIvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 M1BT - Con temporizador de apagado y interruptor de cuerdatemporizador de apagado y cordn Modelo 125 M1BTH: incluye temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad Modelo 125 M1BTH K: incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad