

# Proyector SIM2 CRYSTAL CUBE

## Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lámpara y cuadro

Tipo de lámpara: UHP

Potencia de la lámpara: 200W / 165W Eco /

Brillo: 2500lm

Relación de contraste estático: 3000:1

Frecuencia horizontal : 15,3 - 102 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 144 Hz

## Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 píxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 1,2 m

Distancia de proyección mx: 10m

Imagen diagonal: 0.65 - 8.25 m

Relación de proyección: 1,38:1 – 2,05:1

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert),  $\pm$ : 40 °

## Características y características

Características: active3D

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA - Video compuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) 3D Sync

## General

Potencia: Red

Consumida potencia: 260 W

Dimensiones (HxWxD): 190x315x315 mm

Peso: 9 kg

1 – 2,05:1

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert),  $\pm$ : 40 °

## Características y capacidades

Características: 3D activo

Hardware

Conectores de video: VGA-S-Videocompuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) Sincronización 3D

General

Potencia: Red

Consumo de energía: 260W

Dimensiones (HxWxD ): 190x315x315 mm

Peso: 9 kg

1 – 2,05:1

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 40 °

## Características y capacidades

Características: 3D activo

Hardware

Conectores de video: VGA-S-Videocompuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) Sincronización 3D

General

Potencia: Red

Consumo de energía: 260W

Dimensiones (HxWxD ): 190x315x315 mm

Peso: 9 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 40 °

## Características y características

Características: active3D

Hardware

Conectores de video: VGA S-Videocompuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI : v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) 3D Sync

General

Alimentación: Red

Consumo de energía: 260 W

Dimensiones (HxWxD): 190x315x315 mm

Peso: 9 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 40 °

Características y características

Características: active3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA S-Vídeo compuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI : v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)3D Sync

General

Alimentación: Red

Consumo de energía: 260 W

Dimensiones (HxWxD): 190x315x315 mm

Peso: 9 kg

±: 40 °

Características y características

Características: active3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGAS-Vídeo compuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)3D Sync

General

Energía: Red

Consumo de energía: 260W

Dimensiones (HxWxD): 190x315x315mm

Peso: 9 kg

±: 40 °

Características y características

Características: active3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGAS-Vídeo compuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)3D Sync

General

Energía: Red

Consumo de energía: 260W

Dimensiones (HxWxD): 190x315x315mm

Peso: 9 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)3D Sync

Generalidades

Potencia: Red

Consumo de energia: 260 W

Dimensiones (AlxAxPxP): 190x315x315 mm

Peso: 9 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)3D Sync

Generalidades

Potencia: Red

Consumo de energia: 260 W

Dimensiones (AlxAxPxP): 190x315x315 mm

Peso: 9 kg