Ventilador de escape VENTS 125 D K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm Capacidad (campana): 180 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 16 W

Funciones y caractersticas: comprobacin de compuertas / persianas automticas

Nivel de ruido: 35 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 176 mm Ancho del panel decorativo: 176 mm Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 101 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,74 kg Consumo de corriente - 0,1 ADiferencias de modelo:Modelo 125 DK - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 DKL - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 D - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 DK - con vlvula de retencin Modelo 125 DT - con temporizador de apagado - incluye temporizador de apagado y humedad sensor Modelo 125 DTH K - incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 DB - incluye interruptor de cordn Modelo 125 DB K - incluye vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 DBT - incluye temporizador de apagado e interruptor de cordn incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y cordn Modelo 125 DBTH - incluye temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad Modelo 125 DBTH K - incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado,interruptor de cordn y sensor de humedad