## Ventilador de escape VENTS 125 DT K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm Capacidad (campana): 180 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 16 W

Funciones y caractersticas: vIvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado / 2

a 30 minutos /

Nivel de ruido: 35 dB Nivel de proteccin: IP34 Origen marca pas : Ucrania

Altura del panel decorativo: 176 mm Ancho del panel decorativo: 176 mm Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 101 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,74 kg Consumo de corriente - 0.1 ADiferencias de modelo: Modelo 125 DT K - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125 DT KL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 D - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 DK - tiene vIvula de retencin Modelo 125 DT - tiene cierre vIvula de temporizador de apagado y temporizador de apagado Modelo 125 DTH: tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 125 DTH K: tiene una vIvula de retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 125 DB: tiene un interruptor de cordn interruptor de cordn Modelo 125 DBT K: incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 DBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad