Ventilador de escape VENTS 125 DT L

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 180 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V Potencia consumo: 16 W

Caractersticas y caractersticas: temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /

Nivel de ruido: 35 dB Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 176 mm Ancho del panel decorativo: 176 mm Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 101 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,74 kg Consumo de corriente - 0,1 ADiferencias de modelo:Modelo 125 DT - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 DT L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 DL - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 DKL - tiene vlvula de retencin Modelo 125 DT L - tiene temporizador de apagado Modelo 125 DTH L - Incluye temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 DTH KL - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 DB L - Incluye interruptor de cordn Modelo 125 DB KL - Incluye vlvula de retencin y interruptor de cordn Modelo 125 DBT KL - Incluye control vlvula, temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 DBTH L: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad