

Proyector Panasonic PT-DZ16KE

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET-LAD510, ET-LAD510F

Nmero de Imparas: 4

Vida til: 3000 h

Potencia de la Impara: 420 W

Brillo: 16000 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 24 - 120 Hz

Sensor

Tecnologa: DLP / 3x0.95" /

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 16:10, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,78 - 15,24 m

Zoom y enfoque: Motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC / SDI /compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 2 entradas y 1 salida /LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal) : 48 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 2150 W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43 kg

24 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVI BNC / SDI /compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 2 entradas y 1 salida / LAN (RJ-45)HDBaseT
General

Ruido (nominal): 48 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 2150 W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43 kg

24 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVI BNC / SDI /compuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 2 entradas y 1 salida / LAN (RJ-45)HDBaseT
General

Ruido (nominal): 48 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 2150 W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43 kg

PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC/SDI/compuestocomponente

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232) / 2 entradas y 1 salida /LAN (RJ-45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 48 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 2150W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43 kg

PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNC/SDI/compuestocomponente

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232) / 2 entradas y 1 salida /LAN (RJ-45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 48 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 2150W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43 kg

potencia: 2150 W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43kg

potencia: 2150 W

Dimensiones (HxWxD): 291x620x800 mm

Peso: 43kg