

Proyector Panasonic PT-DW750L

Propósito principal: Profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET-LAD70W, ET-LAD70

Nmero de Imparas: 2

Potencia de la Impara: 310 W

Brillo: 7000 lm

Relacin de contraste esttico: 3000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP / 0,65" /

Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen : 1.27 - 15.24 m

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7 - 1,9, f=25,6 - 35,7 mm /

Cambio de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de vdeo : VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS -232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30dB / 28dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 790 W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x508mm

Peso: 17 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT-DW750 - suministrado con lente Modelo PT-DW750L -

suministrado sin lente Opciones de color: Negro BlancoNegroBlancoNegroBlanco6 - 35,7 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB / 28 dB en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 790W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x508 mm

Peso: 17 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT-DW750 - viene con lente Modelo PT-DW750L - viene sin lente

Opciones de color: Negro Blanco6 - 35,7 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB / 28 dB en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 790W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x508 mm

Peso: 17 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT-DW750 - viene con lente Modelo PT-DW750L - viene sin lente

Opciones de color: Negro Blanco7 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas : PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30 dB / 28 dB en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 790W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x508 mm

Peso: 17 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT -DW750 - suministrado con lente Modelo PT-DW750L - suministrado sin lente Opciones de color: Negro Blanco7 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas : PJ-Link

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 30 dB / 28 dB en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 790W

Dimensiones (HxWxD): 175x498x508 mm

Peso: 17 kg

Modificacin del modelo: Modelo PT -DW750 - suministrado con lente Modelo PT-DW750L -
suministrado sin lente Opciones de color: Negro

BlancoNegroBlancoNegroBlancoNegroBlancoNegroBlanco