Proyector Hitachi CP-AW3019WNM

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: DT01411 Vida til: 2500 h / 4000 h ECO / Potencia de la Impara : 250 W Brillo: 3000 lm / 2000 lm Eco /

Relacin de contraste esttico: 4000:1

Reproduccin cromtica: 16 millones de colores

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 0,59" P-Si TFT x3 / Resolucin: 1280x800 pix / WXGA /

Soporte de formato de imagen: 16: 9, 16:10, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, mn: 0,12 m Distancia de proyeccin, mx: 0.39 m Diagonal de imagen: 1,5 – 2,2 m

Zoom digital: 1,35 x Zoom y enfoque: manual Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Linklpiz interactivo

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 /RCA (audio) / x2 /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 31dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energa: 360 W

Dimensiones (HxWxD): 102x345x303 mm

Peso: 4.1 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Conectividad Wi-Fi con un adaptador USB

externo (se vende por separado)