Sonda (plotter) Lowrance HDS-9 Gen3

Tipo: sonda-chartplotter

Caractersticas

Profundidad de escaneo: 1524 m Nmero de haces de radiacin: 2

Nmero de frecuencias: 5

Frecuencia de emisin: 50/83/200 /455 /800 kHz

ngulo de haz total: 120 ° Potencia del radiador: 250 W Caractersticas de la pantalla

Pantalla: 9 "pantalla tctil800x480 pxelescolorretroiluminacin

Caractersticas y capacidades

Funciones: Mapas 3DAlarmas audiblesDeteccin de distancia de pecesVisualizacin de smbolos como peces Indicacin de pesca en tiempo realActualizacin rpida de pantallaBajo/bajoEscala de profundidad automticaRango de visualizacin de profundidadDeteccin de densidad del fondoIndicacin de temperatura del aguaIndicacin de velocidad Visualizacin de kilometrajeFuncin de hombre al agua

Interfaces de conexin: Wi-FiEthernet / 2 piezas / NMEA / NMEA 0183,NMEA 2000/entrada de videosalida de videosalida de antena GPS externa

Especificaciones del plotter

GPS - mdulo

Ranura para tarjeta de memoria: / 2 piezas /

Tarjeta bsica

Agregar cartas nuevas: / Cartografa de la serie Navionics /

Nmero de waypoints: 5000

Nmero de rutas: 200

Nmero de puntos en la ruta: 12000

General

Radio satelital/ clima Retroiluminacin de teclas

Resistente al agua

Fuente de alimentacin: 10 - 18 V Dimensiones: 265x86x169 mm

Funciones y caractersticas adicionales de la ecosonda (chartplotter): Antena interna GPS + WAAS

+ EGNOS + MSASAntena interna GPS+WAAS+EGNOS+MSASAntena interna

GPS+WAAS+EGNOS+MSASAntena interna GPS+WAAS+EGNOS+MSASAntena interna

GPS+WAAS+EGNOS+MSAS