Proyector Panasonic PT-VX420

Propsito bsico: universal

Lmpara e imagen Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET- LAV300

Vida til: 5000h

Vida til (ahorro): 7000h

Potencia de la Impara: 240 W

Brillo: 4500 lm

Dinmico relacin de contraste: 12000:1 Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz Frecuencia vertical: 24 - 100Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0.63"

Real resolucin: 1024x768 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 0.69 m Distancia de proyeccin, mx.: 12,7 m Diagonal de la imagen: 0,76 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,18:1 - 1,9:1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), ±: 40 °

Keystone (H), ±: 30 °

Caractersticas y capacidades Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

Nmero de altavoces: 1 pieza Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuesto

HDMI entradas: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 320W

Dimensiones (Al x An x Pr): 98x352x279,4 mm

Peso: 3,3 kg