

Proyector Acer H7550ST

Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lámpara y cuadro

Tipo de lámpara: P-VIP

Vida útil: 4000h

Vida útil (económica): 8000 h

Potencia de la lámpara: 210W

ANSI Lúmenes: 3000 lm

Relación de contraste dinámico: 16.000:1

Reproducción del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 pix

Resolución máxima: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 4:3

Color Boost: /ColorBoost/

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0,9 m

Distancia de proyección, mx.: 4,6 m

Diagonal de la imagen: 1,37 – 7,62 m

Relación de proyección: 0,69 – 0,76

Zoom óptico: 1,1 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: Manual / f=2.6-2.78, f =10,2-11,22 mm /

Keystone (vertical), ±: 40 °

Características y funciones

Características: Compatibilidad con MHL Compatibilidad con 3D

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Número de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Video compuesto componente

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Ruido (econmico) / silencioso): 30dB

Potencia: red

Consumo de energia: 399 W

Dimensiones (HxWxD): 98x357x241 mm

Peso: 3,4 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30dB

Potencia: Red

Potencia consumo: 399 W

Dimensiones (HxWxD): 98x357x241 mm

Peso: 3,4 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30dB

Potencia: Red

Potencia consumo: 399 W

Dimensiones (HxWxD): 98x357x241 mm

Peso: 3,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Potencia : red

Consumo de energia: 399 W

Dimensiones (HxWxD): 98x357x241 mm

Peso: 3,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Potencia : red

Consumo de energia: 399 W

Dimensiones (HxWxD): 98x357x241 mm

Peso: 3,4 kg