Puntas / vasos TOPTUL GADW4101

Nmero total de unidades: 41 piezas

Cuadrado de tierra: 1/4 "

Brocas spline SL (Slot): 3 piezas

Tamaos de bits SL: SL4, SL5.5, SL6.5 Bids cruzados PH (Phillips) 3 piezas Tamaos de bits PH: PH1, PH 2, PH3 Brocas cruzadas PZ (Pozidriv): 3 piezas

Tamaos de bits PZ: PZ1, PZ2, PZ3

Brocas T (Torx): 6 piezas

Tamao de bits T: T10, T15, T20, T25, T30, T40

Brocas de 6 filos H (Hex, Allen): 5 uds. Tamao bits H, HH: H3, H4, H5, H6,H8

Longitud de bits: 25 mm

Adaptador: 1 pieza

Soporte de puntas: 1 pieza Enchufes (6 caras): 13 piezas

Dimensiones de cabezas huecas (6 caras): 4 — 14 mm

Vasos de profundidad: estndar

Llave de carraca:

Mango de destornillador: Forma del mango: estndar

Universal:

Extensin: / 2 piezas /

Almacenamiento de herramientas: caja de plstico / dimensiones: 172x105x48 mm /

facetas): 4 — 14 mm

Profundidad de las cavidades: estndar

Llave de carraca:

Mango de destornillador: Forma del mango: estndar

Junta Universal:

Extensin: / 2 piezas /

Almacenamiento de herramientas: caja de plstico/dimensiones – 172x105x48mm /

facetas): 4 — 14 mm

Profundidad de encaje: estndar

Llave de carraca:

Mango de destornillador: Forma del mango: estndar

Junta universal:

Extensin: / 2 piezas /

Almacenamiento de herramientas: caja de plstico / dimensiones – 172x105x48 mm / milmetro / milmetro /