## **Extractor VENTS 150 M1TH**

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 150 mm Capacidad (escape): 295 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220V Consumo de energa: 24W

Funciones y caractersticas: temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min Control de humedad : 60 - 90 %

Nivel de ruido: 39 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 212 mm Ancho del panel decorativo: 212 mm Grosor del panel decorativo: 33 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 81 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0.8 kg Consumo de corriente -0,13 A Modificaciones del modelo: Modelo 150 M1 - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 150 M1 K - tiene vIvula de retencin Modelo 150 M1T - tiene temporizador de apagado Modelo 150 M1TH K - Incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 150 M1TP: incluye temporizador de apagado e interruptor de cordn con sensor de movimiento Modelo 150 M1BT: tiene temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 150 M1BT K: tiene vIvula de retencin, temporizador de apagado e interruptor de cordninterruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 150 M1BTH K: incluye vIvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad