

# Cámara Sony A68 kit

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 79

Sensor

Sensor: CMOS

Tamaño del sensor: APS-C

Número total de MPs: 25

Número efectivo de MPs: 24

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-25600

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Sony A

Enfoque manual

Estabilización de imagen: Cambio de sensor

Motor AF (destornillador)

Hacer una foto

Medir balance de blancos

Compensación de exposición:  $\pm 5$  EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático:  $\pm 3$  (3,5 fotogramas en 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 pasos) /

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 píx 25K /s

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG -4, AVCHD, XAVC S

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4 Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL / Módulo de enfoque 4D /

Puntos foco: 79 piezas

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 1440 K píxeles /

Recorte del visor: 0,88 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30 -1/4000 s

Disparos en ráfaga: 8fps

Tipo de obturador: Mecánico

Disparador automático : / 2, 12 segundos /

Pantalla

Tamaño de pantalla: 2.7 \\'

Resolución de pantalla: 460Kpíxeles

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick

Flash

Flash incorporado

Número de pines : 12

Rango de aplicación: hasta 12 m

Conexión de un flash externo

Potencia

Tipo de alimentación : Batería

Modelo de batería: NP-FM500H

Batería capacidad: 1650mAh

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Dimensiones (AnxAlxPr): 143x104x81mm

Tarjeta de memoria

Flash

Flash incorporado

Número de pines: 12

Rango aplicable: hasta 12 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NP-FM500H

Capacidad de la batería: 1650 mAh

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 143x104x81 mm

Tarjeta de memoria

Flash

Flash incorporado

Número de pines: 12

Rango aplicable: hasta 12 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NP-FM500H

Capacidad de la batera: 1650 mAh

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 143x104x81 mm

batera: NP-FM500H

Capacidad de la batera: 1650 mAh

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 143x104x81 mm

batera: NP-FM500H

Capacidad de la batera: 1650 mAh

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 143x104x81 mm