

# Cmara Nikon D5300 kit 18-200

Color:

Tipo de cámara: réflex digital

Puntuación DxOMark: 83

Matriz

Matriz: CMOS (CMOS) / procesador Expeed 4 /

Tamaño de matriz: APS-C / 23,5x15,6 mm /

MP totales 24,78

Número de MP efectivo: 24.2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad a la luz (ISO): 100-12800 / se puede aumentar por hardware hasta ISO 25600 /

Limpieza de matriz:

Grabación en RAW -formato:

Sin filtro AA:

Lente

Montura (montura): Nikon F

Apertura: f/3,5 - f/5,6

Distancia focal: 18 - 200 mm

Zoom óptico: 11x

Enfoque manual:

Estabilización de imagen: no

Hacer una foto

Asunto programas : 23

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 100 piezas

Marcos en serie (RAW): 8 piezas

Marcos en serie (JPEG RAW): 7 piezas

HDR:

Medición del balance de blancos:

Compensación de exposición: ± 5 EV, en incrementos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / 3 fotogramas /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura modo manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (estimada)

## Grabacin de vdeo

Grabacin VGA (480p ): 640x480 pxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabacin de archivos: MOV / reduccin a H.264,MPEG-4 /

Pelcula de enfoque manual:

Duracin mxima del video: limitada por el espacio de memoria

Puertos de conexin: HDMI / mini tipo C /v 1.4salida de videosalida de audio entrada de audio del micrfono

Foco

Modos de enfoque automtico : disparo nicoAl enfoque seguimientoroostro

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 39 piezas

## Visor y obturador

Visor ptico (rflex)

Recorte del visor: 0.82 x

Cobertura del marco: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 5 fps

Tipo de obturador: mecnicoDisparador automtico: / 2, 5, 10, 20 segundos /

## Pantalla

Display diagonal: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1037 kpx

Pantalla inclinable:

Acelermetro:

## Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjeta de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: GPS-mduloWi-Ficontrol de telfono inteligente

## Flash

Flash integrado:

Nmero gua: 12

Conectar un flash externo:

## Comida

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL14, MB-D53, MB-D5300, MK-D5300, BP-D5300, BG-D5300

Disparos por carga: 600 unidades

#### General

Caso/modelo de caso: CF-DC2,CS-P12

Modelo de cargador: MH-24

Modelo de caja submarina: WP-S10, WP-S5

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)125x98x76 mm

Peso: 1045 g / con batera y tarjeta de memoria /