

# Cámara Leica S body

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Matriz

Matriz : CCD (CCD)

Tamaño del sensor: marco grande / 45x30 mm /

Número efectivo MP: 37,5

Tamaño máximo de imagen: 7500x5000 px

Sensibilidad (ISO): 100-1600

Objetivo

Montura (bayoneta): Leica SL

Enfoque manual

Estabilización imagen: ninguna

Hacer una foto

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 32 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 28 piezas

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 3 EV, Pasos de 1/2 EV

Horquillado automático: /3 o 5 fotogramas/

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matriz (evaluativo)

Grabación de video

Puertos de conexión: HDMI

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo único Continuo

Sistema AF: TTL

Visor y obturador

Visor: óptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,8 x

Cobertura del encuadre: 98 %

Obturador velocidad : 32 - 1/4000 s

Disparos en ráfaga: 1.5 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2"

Resolución de pantalla: 921kpx

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC, CompactFlash

Comunicación: Módulo GPS

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo : Batera

Capacidad de la batera: 2100 mAh

General

Proteccin: polvo/resistente al agua

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 160x120x80 mm

Peso: 1260 g

Resolucin de pantalla: 921kpx

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC, CompactFlash

Comunicacin: Mdulo GPS

Flash

Flash incorporado

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Capacidad de la batera: 2100 mAh

General

Proteccin: polvo/resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP ): 160x120x80mm

Peso: 1260g

Resolucin de pantalla: 921kpx

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC, CompactFlash

Comunicacin: Mdulo GPS

Flash

Flash incorporado

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Capacidad de la batera: 2100 mAh

General

Proteccin: polvo/resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP ): 160x120x80mm

Peso: 1260g

CompactFlash

Comunicacin: Mdulo GPS

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo de alimentacin: Batera

Capacidad de la batera: 2100 mAh

General

Proteccin: polvo/resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 160x120x80mm

Peso: 1260g

CompactFlash

Comunicacin: Mdulo GPS

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo de alimentacin: Batera

Capacidad de la batera: 2100 mAh

General

Proteccin: polvo/resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 160x120x80mm

Peso: 1260g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 160x120x80 mm

Peso: 1260 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 160x120x80 mm

Peso: 1260 g