Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD4625FWD-IZ

Color

Uso: exterior

Tipo de caso: Direccional

Conexin: LANBNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3atreconocimiento facialConfiguracin de ROISensor de luz ambientalrecuento de personasIluminacin IRlector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC hasta 64 GB /

Rango de iluminacin: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS
Tamao de matriz: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pix Frecuencia de fotogramas: 50 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Aluminio: f/1.4

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm / 8 - 32 mm (opcin) /

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energa: 24 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 155x338x560mm

Peso: 6200g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia:Lente motorizadaModificaciones del modelo:Modelo DS-2CD4625FWD-IZ - Lente motorizada Modelo DS-2CD4625FWD-IZS - Lente motorizada, E/S de audio, E/S de alarma