Linterna Nitecore MH27

Color

Tipo: manual compacto

Caractersticas

Tipo de Impara: LED con reflector Modelo de diodo: Cree XP-L HI V3

Nmero de diodos: 1 pcs / + 3 LED RGB /

Flujo luminoso mximo: 1000 lm

Rango de luz: 462m

Tiempo mximo de ejecucin: 28h

Niveles de brillo: 5

Modos adicionales: 4 piezas / luz estroboscpica, SOS, baliza,luz estroboscpica roja/azul /

Lista de paquetes

Artculos incluidos: clip de transportecorreabolsa

General

A prueba de golpes Impermeable: +

Potencia: 1x18650 / o 2xCR123 /

Carga USB

Indicador de batera

Material del cuerpo: metal

Longitud: 15,4 cm

Peso: 170g

Modos de funcionamiento de brillo cuando se utiliza 1x18650:1000 lm - 1 hora de funcionamiento 250 lm - 6 horas 15 minutos de funcionamiento 55 lm - 28 horas de funcionamiento 1 lm - 708 horas de funcionamiento Brillo modos de funcionamiento cuando se utiliza la fuente de alimentacin 2xCR123: 1000 lm - 45 minutos de funcionamiento 250 lm - 4 horas 45 minutos de funcionamiento 55 lm - 20 horas de funcionamiento 1 lm - 505 horas de funcionamiento4 cm

Peso: 170 g

Modos de brillo cuando se utiliza la fuente de alimentacin 1x18650:1000 lm - 1 hora de funcionamiento 250 lm - 6 horas 15 minutos de funcionamiento 55 lm - 28 horas de funcionamiento 1 lm -- 708 horas de funcionamiento Modos de brillo usando 2xCR123:1000 lm -- 45 min de funcionamiento 250 lm -- 4 horas 45 min de funcionamiento 55 lm -- 20 horas de funcionamiento 1 lm -- 505 horas de funcionamiento4 cm

Peso: 170 g

Modos de brillo cuando se utiliza la fuente de alimentacin 1x18650:1000 lm - 1 hora de funcionamiento 250 lm - 6 horas 15 minutos de funcionamiento 55 lm - 28 horas de funcionamiento 1 lm -- 708 horas de funcionamiento Modos de brillo usando 2xCR123:1000 lm -- 45 min de funcionamiento 250 lm -- 4 horas 45 min de funcionamiento 55 lm -- 20 horas de funcionamiento 1 lm -- 505 horas de funcionamiento