Proyector Vivitek DX831

Color

Propsito bsico: universal

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: 5811120589-S Vida til: 2500 h / 3500 h Modo ECO /

Potencia de la Impara: 310 W / 245 W Eco /

Brillo: 4500 lm

Relacin de contraste dinmico: 15000:1 Frecuencia horizontal: 15,31 – 91,4 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120Hz

Sensor

Tecnologa: DLP / 0.55" DMD /

Resolucin real: 1024x768 pix / XGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1 .2 m Distancia de proyeccin, mx.: 10 m Diagonal de la imagen: 0,55 –6,85 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,42-2,97, f=20,70-31,05 mm /

Desplazamiento de lente Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHLProtocolo PJ-LinkCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Video compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoentrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm

(mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 34dB Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 410W / 320W Eco / Dimensiones (HxWxD): 126x314x216 mm

Peso: 3,2 kg